

Ausführung

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr. VPE
(Stk.)

19" Baugruppenträger 7HE, 12 Module, BT 19 H7/12RS.

wa_nt03512



Symbolfoto

Kabeleinführung von oben	BT 19 H7/12RS	966084631	1
Kabeleinführung von unten	BT 19 H7/12RSO	966084632	1

Faseranzahl

Steckertyp

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr. VPE
(Stk.)

Spleißmodul für 19" Baugruppenträger 7HE, 12 Module, SM 19 H7/..

wa_nt03612



Symbolfoto

keine	-	SM 19 H7/00BP/12	966084060	1
12x	FC/PC	SM 19 H7/12FCF/12	966084061	1
12x	ST	SM 19 H7/12ST/12	966084063	1
12x	SC (=E2000, LC duplex)	SM 19 H7/12SC/12	966084064	1
12x	SC (=E2000) mit Rastfeder	SM 19 H7/12SCR/12	966084068	1
16x	FC/PC	SM 19 H7/16FCF/12	966084071	1
16x	ST	SM 19 H7/16ST/12	966084073	1
16x	SC (=E2000, LC duplex)	SM 19 H7/16SC/12	966084074	1
16x	SC (=E2000) mit Rastfeder	SM 19 H7/16SCR/12	966084078	1

Ausführung

Kabeldurchmesser
(mm)

Typen-
bezeichnung

Artikel-Nr. VPE
(Stk.)

Zubehör für 19" Baugruppenträger 7HE, 12 Module

Kabeleinführungswinkel PG13	10-14	KE H7/S13/13/00	966297506	1
Kabeleinführungswinkel PG16	12-16	KE H7/S13/16/00	966297507	1
Kabeleinführungswinkel PG21	15-21	KE H7/S13/21/00	966297508	1
Blindfrontplatte		BP 19 H7/12	966264100	1
Blindstopfen FC/PC		DNW-SS/FC	102644	1
Blindstopfen ST		DNW-SS/ST	102645	1
Blindstopfen SC simplex		DNW-SS/SC/S	102646	1

Zubehör für 19" Baugruppenträger 7HE, 12 Module

Kabeleinführungswinkel, KE H7/S13/..

- Die Kabeleinführungswinkel ermöglichen einen schrägen Kabeleingang in den Baugruppenträger
- Durch schräge Kabeleinführung ergeben sich große Biegeradien und geringer Platzverbrauch hinter dem Einschub
- Kabeldurchmesser

PG13 10-14 mm

PG16 12-16 mm

PG21 15-21 mm

- Material
Winkel: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
PG-Verschraubung: vernickeltes Messing
- Lieferumfang: 1 Winkel, 1 PG-Verschraubung, 1 Gegenmutter