

Tubeless Kompakt-Haubenmuffe SEC24xxA/Q



Beschreibung

Die Tubeless Kompakt Haubenmuffen sind in drei Größen verfügbar und werden für dauerhafte Verbindungen und Abzweige von LWL-Fasern und -Kabel verwendet. Die Ablage der Spleiße befindet sich in einem dichten Kunststoffgehäuse. Die Muffen sind für direkte Erdverlegung und Montage im Freien geeignet. Der spezielle Aufbau erlaubt eine einfache und schnelle Installation. Ein störungsfreier Betrieb bei einer Montage im Freien ist daher für einen langen Zeitraum gesichert.

Im Falle von Service- oder Reparaturarbeiten können die Muffen werkzeuglos wieder geöffnet und geschlossen werden. Der Muffengrundteil und die Muffenhaube werden mittels 4 Schnellverschlüssen und einem O-Ring geschlossen und abgedichtet. Die verwendeten Materialien sind gegen Umwelteinflüsse resistent (Korrosions- und UV-beständig, geringe Wasserdampfpermeation, Metallteile pulverbeschichtet oder verzinkt, bzw. aus Edelstahl), damit sind die Muffen für den ständigen Einsatz im Freien geeignet. Im Grundteil befinden sich 1 ovaler (auch für ungeschnittene Kabelinstallation) und 6 runde Ports (für die geschnittene Kabelinstallation).



Technische Daten

	SEC2432A/Q	SEC2439A/Q	SEC2450A/Q
Abmessungen (B x T x H): 240 x 150 x	320 mm	390 mm	500 mm
Einführungen:	6 Stk. runde Ports, 1 Stk. ovaler Port		
Kapazität (max. Anzahl Spleißkassettensets): *mit kleinem Aufteilkblock	2 Stk.	4 Stk.	6 (7*) Stk.
Material:	Gehäuse: Polypropylen schwarz		
	Interner Träger: Edelstahl		
	O-Ring: Silikongummi		
	Schrauben: Edelstahl		
Dichtheitsklasse:	IP68		
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C		

Lieferumfang

	SEC2432A/Q	SEC2439A/Q	SEC2450A/Q
Haube	1	1	1
Basis inkl. Träger	1	1	1
O-Ring	1	1	1
FCO-Modul groß (optional kompakt)	1	1	1
Spleißkassettenabdeckung	1	1	1
Klettband	1	1	1
Trockenmittel	1	1	1


Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kompakt Haubenmuffe SEC2432A/Q mit FCO-Modul groß	LWL-SEC2432A/Q/GM/M	967243201	1
Kompakt Haubenmuffe SEC2439A/Q mit FCO-Modul groß	LWL-SEC2439A/Q/GM/M	967243901	1
Kompakt Haubenmuffe SEC2450A/Q mit FCO-Modul groß	LWL-SEC2450A/Q/GM/M	967245000	1

Tubeless Kompakt-Haubenmuffe SEC24xxA/Q

Zubehör für Kompakt Haubenmuffe SEC24xxA/Q


Schrumpfschlauch-Einführungssets für Kabel



- Warmschrumpfende Einführungssets für runde und ovale Ports
- Schrumpfschlauch
- Schrumpfzubehör
- Kabelzugentlastungs- und Fixierungszubehör

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kabeleinführungsset oval 2 x Ø 13 - 26 mm	LWL-SEC24/32/KES/OVAL	767101027	1
Kabeleinführungsset rund Ø 10 - 26 mm	LWL-SEC24/32/KES/10-26	767201030	1

Kalteinführungssets für Kabel



- Mechanische Einführungssets
- große Produktvielfalt
- einfache Intallation (kein Spezialwerkzeug)
- Wiederöffnbar
- inkl. Schrauben zur Fixierung am Port

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Kalteinführung oval 2 x Ø 7 - 20,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/O2x7-20	767100220	1
Kalteinführung oval 2 x Ø 5 - 16,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/O2x5-16	767100216	1
Kalteinführung oval 4 x Ø 5 - 10 mm	LWL-SEC24/32/KAE/O4x5-10	767100406	1
Kalteinführung rund 1 x Ø 16 - 20,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R1x16-20	767200120	1
Kalteinführung rund 1 x Ø 10 - 16,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R1x10-16	767200116	1
Kalteinführung rund 2 x Ø 8 - 12,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R2x8-12	767200208	1
Kalteinführung rund 4 x Ø 6 - 10,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R4x6-10	767200410	1
Kalteinführung rund 4 x Ø 5 - 8,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R4x5-8	767200408	1
Kalteinführung rund 8 x Ø 3 - 7,3 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R8x3-7	767200807	1
Kalteinführung rund 12 x Ø 0 - 4,5 mm	LWL-SEC24/32/KAE/R12x2-4	767201202	1

Spleißkassettensets




- die Spleißkassetten werden schräg am GTO-Modul montiert und sind klappbar (90°)
- Montage Modul in der Muffe: Snap-in oder verschraubt
- Material: ABS-PC UL94-V0, Farbe: ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang: 1 Set (Modul inkl. 3/6 Stück Spleißkassetten)

Artikelbezeichnung	Typenbezeichnung	montiert		Zubehör	
		Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Spleißkassettenset 6 Stk. SK400 12 x Schrumpf	SK400/SR	767300613	1 Set	767300612	1 Set
Spleißkassettenset 6 Stk. SK400 12 x Sandwich	SK400/SW	767310613	1 Set	767310612	1 Set
Spleißkassettenset 3 Stk. SK410 24 x Schrumpf	SK410/SR	767300325	1 Set	767300324	1 Set
Spleißkassettenset 3 Stk. SK411 2 x PLC/16 x Sandwich	SK411/PLC	767302317	1 Set	767302316	1 Set

Tubeless Kompakt-Haubenmuffe SEC24xxA/Q

Montagesets



Wandmontageset

- Befestigungswinkel zur einfachen Wandmontage
- 4 Stück Befestigungsschrauben und 2 Flügelschrauben zur Muffenbefestigung beige packt
- Material: Edelstahl


Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Wandmontageset	LWL-SEC24A/Q/WM	767010001	1



Wandmontageset 2

- Befestigungswinkel zur einfachen Wandmontage
- geeignet für SEC2439A/Q und SEC2450A/Q
- 2 Stück Flügelschrauben zur Muffenbefestigung beige packt
- Material: Edelstahl


Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Wandmontageset2	LWL-SEC2439/WM/K-SCH	967405100	1



Muffenaufnahme für Kabelverteiler

- zur Befestigung im Kabelverteiler VK1
- 1 Set Befestigungsmaterial für Einbauset VK1
- Material: Edelstahl


Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Muffenaufnahme für Kabelverteiler	LWL-SEC24xx/MP/SC	767240110	1



Schachthalterung

- zur schwenkbaren Montage einer Muffe in einem Kabelschacht
- für 1165 mm lichte Schachtweite (andere Größen auf Anfrage)
- bestehend aus: Schwenk- und Auflageplatte, 2 Stück Gegenplatten, Gleitwinkel, Stützwinkel, Klettband, Formrohr, Befestigungsmaterial
- Material: Edelstahl

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Schachthalterung	LWL-SEC24xx/MP/MH	767241101	1



Externer Zugentlastungswinkel

- zur Fixierung von Kabel, Röhrchen und Schläuchen um die gerade Führung zu den Ports zu gewährleisten
- inkl. 2 Befestigungsschrauben und 12 Kabelbinder
- Material: Edelstahl

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Externer Zugentlastungswinkel	LWL-SEC24A/Q/TZA	767240002	1