


Aufteilgehäuse IML, individuell zusammengebaut, LWL-...**Bestellhilfe**

N00704



Grundgehäuse
LWL-IML/GG/M

Spleißkassettenabdeckung
...-SKA/120...
...-SKA/121...
max. 1 Stk.

Spleißkassetten**Spleißkassette klein**

max. 4 Stk.

Spleißkassette klein mit Scharnier, ...-SK/120/S/..

Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)

Spleißschutzhalter für 8x Schrumpfung, ...-SRH8..

Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...-SWH12..

Spleißkassette groß

max. 3 Stk.

Spleißkassette groß, ...-SK/121..

Spleißschutzhalter (max. 2 Stk. je Spleißkassette)

Spleißschutzhalter für 8x Schrumpfung, ...-SRH8..

Spleißschutzhalter für 12x Schrumpfung, ...-SRH12..

Spleißschutzhalter für 12x Sandwich, ...-SWH12..

Platten

max. 2 Stk.

Kupplungsplatten

12 oder 24 Fasern FC, ST, SC simplex, SC duplex, E2000

24 oder 48 Fasern LC duplex

LWL-IML/KUP/.../M

Kabeleinführungsplatten

2 Kabel

2 PG11 Kabel ø 8-10 mm

2 PG13 Kabel ø 10-12 mm

2 PG16 Kabel ø 12-14 mm

LWL-IML/KEP/2PG../M

Ausführung

Typen-
bezeichnungArtikel-Nr. VPE
(Stk.)

wa_nt05012

**Aufteilgehäuse IML, individuell zusammengebaut, LWL-...**

Grundgehäuse IML	LWL-IML/GG/M	966350000	1
Kupplungsplatte 12x FC	LWL-IML/KUP/12FC/M	760350101	1
Kupplungsplatte 12x ST	LWL-IML/KUP/12ST/M	760350103	1
Kupplungsplatte 12x SC simplex	LWL-IML/KUP/12SC-S/M	760350104	1
Kupplungsplatte 6x SC duplex	LWL-IML/KUP/6SC-D/M	760350120	1
Kupplungsplatte 24x FC	LWL-IML/KUP/24FC/M	760350111	1
Kupplungsplatte 24x ST	LWL-IML/KUP/24ST/M	760350113	1
Kupplungsplatte 24x SC simplex	LWL-IML/KUP/24SC-S/M	760350114	1
Kupplungsplatte 12x SC duplex	LWL-IML/KUP/12SC-D/M	760350110	1
Kabeleinführungsplatte 2x PG11	LWL-IML/KEP/2PG11/M	760350201	1
Kabeleinführungsplatte 2x PG13	LWL-IML/KEP/2PG13/M	760350202	1
Kabeleinführungsplatte 2x PG16	LWL-IML/KEP/2PG16/M	760350203	1
Spleißkassette klein mit Scharnier	LWL-SK/120/S/MS/M	760001056	1
Spleißkassette groß	LWL-SK/121/M	760001055	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH8/M	760001151	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	LWL-SRH12/M	760001153	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	LWL-SWH12/M	760001152	1
Spleißkassettenabdeckung für SK120S	LWL-SKA/120/M	760001252	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	LWL-SKA/121/M	760001253	1




Aufteilgehäuse IML, Zubehör

Blindstopfen FC	DNW-SS/FC	102644	1
Blindstopfen ST	DNW-SS/ST	102645	1
Blindstopfen SC simplex	DNW-SS/SC/S	102646	1
Blindstopfen SC duplex	DNW-SS/SC/D	102647	1
Spleißkassette klein	DNW-SK/120/S	237473	1
Scharnier für Spleißkassette klein	DNW-S/SK/120/S	237474	1
Spleißkassette groß	DNW-SK/121	237475	1
Halter für 8 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH8	237476	1
Halter für 12 Spleißschutzröhrchen	DNW-SRH12	118970	1
Halter für 12 Sandwichspleißschutz	DNW-SWH12	237477	1
Spleißkassettenabdeckung für SK120S	DNW-SKA/120	237480	1
Spleißkassettenabdeckung für SK121	DNW-SKA/121	237481	1

Technische Daten: Aufteilgehäuse IML, individuell zusammengebaut, LWL-...**Beschreibung IML**


- Das Aufteilgehäuse dient als Abschluss eines LWL-Kabels auf Steckverbinder und zum Ablegen von Spleißen
- Kleiner Endverteiler speziell für geringen Platzbedarf
- Für Wandmontage im Innenraumbereich geeignet
- Robustes Metallgehäuse
- Montagepunkt für Zugentlastungselement (Kevlar)
- Unter der Spleißkassette ist ausreichend Platz für Bündeladerreserven
- Schutzart des unbestückten Gehäuses: IP30
- Material
Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
Platten: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7011
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Abmessungen BxHxT: ca. 230x70x260 mm
- Lieferumfang
Grundgehäuse: 1 Gehäuse bestehend aus Wanne und Deckel
Kupplungsplatte: 1 Frontplatte mit Durchbrüchen (ohne Kupplungen)
Kabeleinführungsplatte: 1 Einführungsplatte für 2 Kabel, 2 PG-Verschraubungen, 1 Blindverschraubung, inkl. Gegenmuttern

Bohrbild

Steckertyp	FC	ST	SC simplex (=E2000, LC duplex)	SC duplex
				

Grundgehäuse IML, LWL-IML/GG/M

wa_nt02913



- Einführungen
2 Kabelverschraubungen gleicher Type
PG11 Kabel $\varnothing$ 8-10 mm
PG13 Kabel $\varnothing$ 10-12 mm
PG16 Kabel $\varnothing$ 12-14 mm
- Spleißkassetten
4x Spleißkassette klein (SK120S) oder 3x Spleißkassette groß (SK121)
- Kupplungen
12 oder 24 Fasern FC, ST, SC simplex, SC duplex, E2000
24 oder 48 Fasern LC duplex